



7500 Tournai Belgique



Tél Tournai : +32(0)69 890230

Email:info@lefebvremotoculture.be - http://www.lefebvremotoculture.be - Tva: BE0423643243

Bnp Paribas: BE86 2750 0163 0150 GEBABEBB



7500 Tournai Belgique

BROYEUR JO BEAU PTO



Product Gallery



Caractéristiques

Performances

Max. diamètre recommandé 80 mm Capacité de broyage (moyenne) 5 m³/u

Vitesse de traitement (moyenne) 25 m/min

Moteur

Puissance Min. 16 CV - max. 30 CV

Entraînement Cardan tracteur

Niveau sonore Lw (A) /

Vitesse 540 - 750

Design

Dimensions (LxlxH) 1470 x 690 x 1290 mm

Hauteur de chargement 840 mm

Ouverture de chargement (Lxl) 590 x 520 mm

Poids 165 kg

Technologie de Broyage technologie de tambour™ Jo

Beau

Châssis / Trémie de chargement / Buse d'éjection

Acier peint par poudrage

Couteaux 2 lames trempées et rotatives

Contre-lame 1 (4x réversible)

Transmission de tambour Double courroie industrielle

Options

/

Pièce amovible d'éjecter 🗸

Goulotte orientable 🗸

Goulotte orientable réhaussée 🗸

Kit de levage pour remorque 🗸

Marque

Brand: Jobeau

Votre prix : 6484.39



Tél Tournai : +32(0)69 890230

Email: info@lefebvremotoculture.be - http://www.lefebvremotoculture.be - Tva: BE0423643243

Bnp Paribas: BE86 2750 0163 0150 GEBABEBB